

cremomatic

Macchina per crema pasticcera

Custard making machine



cattabriga



cattabriga



Cremomatic Multifunzione

13 ricette preimpostate, tra cui:

- crema pasticcera • tempera cioccolato
- ganache • miscela gelato.

Cicli di lavorazione personalizzati

Si possono inserire e memorizzare fino a 8 ricette.

Agitatore con lame oscillanti

Trascinato da un motore a 2 velocità per amalgamare perfettamente gli ingredienti.

Coperchio trasparente

Permette un controllo visivo del prodotto.

Mensola appoggio

Realizzata in acciaio inox, reclinabile e smontabile con estrema facilità.

Rubinetto di scarico a comando elettronico

Ideale per qualsiasi prodotto

Elettronica

- Tastiera a doppio display
- Gestione allarmi e black-out • Memoria eventi.

Multifunction Cremomatic

13 pre-programmed recipes, the most popular of which include:

- Pastry cream • Tempered chocolate
- Ganache cream • Gelato mix.

Customized processing cycles

up to 8 recipes can be entered and saved.

Beater with floating mixing blades

powered by a 2-speed motor, blends ingredients perfectly.

Clear lid

to see the product inside.

Support shelf

made of stainless steel can be easily tilted back or removed.

Drain nozzle

electronically-controlled and servopowered ideal for any product.

Electronics

- Twin-display keypad
- Alarm and blackout management • Event memory.



Rubinetto d'estrazione con comando elettronico
Electrically controlled outlet tap



Agitatore con supporto smontabile
Special beater with removable support

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		cremomatic 35	cremomatic 60
Capacità Capacity	lt	16 / 32	26 / 52
Durata media del ciclo Average time per cycle	min.	120	120
Riscaldamento Heating		indiretto / indirect	
Resistenze elettriche Electrical resistences	kW	3,3	4,8
Potenza compressore Compressor electrical loading	kW	2,0	2,5
Motoagitatore (2 velocità) Beatermotor (2 speeds)	kW	0,60	0,75
AMPS	A	15,0	20,0
Condensazione Cooling		aria-acqua air-water	aria-acqua air-water
Caratteristiche elettriche Electrical supply	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Dimensioni L x P x A Dimensions W x D x H	mm	610 x 680 x 1000	660 x 680 x 1070
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	185 - 220	235 - 280

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.

